



Használati útmutató

LÉGTISZTÍTÓ

R-9500



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett műszaki adatok megegyeznek az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével. A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Súlyos légúti megbetegedésben szenvedő vagy tudóproblémákkal küzdő személyek a készülék használata előtt jó, ha tanácsot kérnek kezelőorvosuktól.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- A készülék kicsomagolását követően ellenőrizze, hogy a szállítás során nem károsodott-e meg és hogy a csomag tartalma teljes-e. Károsodás vagy hiányos szállítás esetén értesítse a forgalmazót.
- Első használat előtt távolítsa el a csomagolóanyagot.
- A készülék beindítása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve.
- A készüléket csak a szűrők összeállítása után kapcsolja be a hálózatba.

- Tisztítás, szűrőcsere ill. karbantartás előtt a készüléket minden esetben húzza ki a hálózathoz.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül üzemelni.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni, sem a vezetéket nedves kézzel megfogni – ilyen esetekben a tápkábel/hálózati aljzat sérülésének, ill. áramütés veszélye áll fent.
- Kerülje az érintkezést a készülék mozgó részeivel. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a ventilátorba, amennyiben az üzemel.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás (elektromos vagy gáztűzhely, elektromos hőszugárzó/fűtőtest, stb.) közelébe. Ne tartsa a készüléket gyúlékony tárgyak, gázok, aeroszolok közelében, mert tűzveszély áll fent.
- A készüléket ne használja víz közvetlen közelében, mint. pl. kád, mosdó, medence, stb., ahol nagy a valószínűsége annak, hogy a készülék víz alá kerüljön vagy más módon víz éri.
- Tűzmelegelőzés, áramütés okozta illetve egyéb sérülés megakadályozása érdekében ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel, se s dugasz ne kerüljön víz vagy egyéb folyadék alá.
- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Cseréjüket csakis szakszervízre bízza.
- Ne hagyja a tápkábelt az asztal vagy pult éles széleiről lelógni, és vigyázzon, hogy ne érintkezzen forró felületekkel. A kábelt soha ne tekerje rá a készülékre.
- Ha a készüléket egyik helyről a másikra helyezi, minden esetben húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket csak jól szellőztethető helyiségben használja. Soha ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol rezgésnek vagy ütéseknek van kitéve.
- Üzemelés közben ne takarja le a rácsot és ne hagyja a készüléket függöny és szobanövény közvetlen közelében. Tartsa a készüléket biztonságos távolságban a falaktól, bútortól és egyéb tárgyaktól, ami min. 10 cm. A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat nem szabad letakarni.



- Tartsa a készüléket 2 méter távolságra a televíziótól, rádiótól és más elektromos készülékektől.




- Ügyeljen arra, hogy a készülék egyenes, szilárd, stabil és száraz felületen legyen elhelyezve, hogy ne boruljon fel.
- A berendezésre ne üljön és ne álljon rá.
- Ne telepítse a készüléket sem a falra, sem a plafonra.
- Ne használja a készüléket olyan közegben, ahol hamu van, pl. olyan konyhában. A készülék nem üzemeltethető hamu és gázolaj szűrése céljából.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték.
- Ne helyezze a készüléket instabil, túlságosan poros vagy nem elégséges szellőzésű helyre. A készüléket úgyszintén tilos kitenni kedvezőtlen időjárási viszonyoknak (eső, napsütés, stb.). Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol közvetlen napsugárzásnak van kitéve. Tilos a készülék használata, ha a helység hőmérséklete túl magas.




- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bizza a márkaszerviz munkatársaira.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA




1. A készülék elülső oldala.
2. Porszűrő
3. HEPA szűrő
4. Aktívszén szűrő + Fotokatalitikus szűrő
5. Vezérlőpanel




A készülék hátsó

TÁVIRÁNYÍTÁS



1. Újraindítás kapcsoló
2. Ki- és bekapcsolás
3. Időzítő gomb
3. Üzem mód kapcsoló
4. Sebesség kapcsoló
5. Auto üzemmód
6. Alvó üzemmód
7. Sterilizálás kapcsoló
8. Légtisztítás kapcsoló

VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA



AZ EGYES KAPCSOLÓK LEÍRÁSA

- A. Légtisztítás kapcsoló: *Anion*
- B. A ventilátor sebességének beállítása: *Wind speed*
- C. Alvó üzemmód: *Sleep/Silent*
- D. Ki- és bekapcsolás: *On/Off*
- E. Sterilizálás kapcsoló: *Sterilize*
- F. Időzítés gomb: *Timing*

A KIJELEZŐ LEÍRÁSA

1. Levegő minőségét jelző fénydióda: *Air-Quality/AQI*
2. Be- és kikapcsolás dióda
3. Léghőmérséklet kijelző: *Temp*
4. Légszennyezettség kijelző: *PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)*
5. Szűrőcsere szükségességét jelző dióda: *Reset*
6. Légtisztítást jelző dióda
7. A ventilátor sebességét jelző dióda
8. Alvó üzemet jelző dióda
9. Auto üzemet jelző dióda *Auto*
10. Időzítést jelző dióda: *Timer*

1. LEVEGŐ MINŐSÉGÉT JELZŐ DIÓDA: *AIR-QUALITY/AQI*

- A légtisztító a levegő minőségét figyelő érzékeny és intelligens szenzorral van felszerelve. A vezérlőpulton a levegő minőségét mutató fénydióda található:
Kék – kiváló a levegő minősége
Sárga – közepes mértékű légszennyezettség
Piros – nagymértékű légszennyezettség

2. BE- ÉS KIKAPCSOLÁS DIÓDA

- Ez a gomb a készülék be- és kikapcsolására szolgál: *On/Off*.
- A készülék indítás után automata üzemmódban működik.
- Figyelmeztetés: Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózatról.

3. LÉGHŐMÉRSÉKLET KIJELEZŐ: *TEMP*

- A fénydióda a helyiségben lévő levegő hőmérsékletét mutatja.

4. LÉGSZENNYEZETTSÉG KIJELEZŐ: *PM.2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)*

- Ez a dióda a szálló por általi légszennyezettséget jelzi (PM 2,5 = 2,5 mikrométernél kisebb részecskék):
0–60 PM2,5 – 60 mikrométerig terjedő érték jó minőségű levegőt jelez.
60–150 PM2,5 – közepes minőségű levegő
150 és annál több PM2,5 – ezek az értékek már jelentős levegő szennyezettséget jeleznek.

5. SZŰRŐCSERE SZÜKSÉGESSÉGÉT JELZŐ DIÓDA: *Reset*

- Ha szűrőcserére van szükség, az ezt jelző dióda meggyullad a vezérlőpanel kijelzőjén (a készülék 3000 óra működési ideje után). A szűrőt - a készülék használata szerint - fél vagy 1 évente egyszer kell újra cserélni.
- A szűrőcsere előtt figyelmesen olvassa el a vonatkozó utasításokat.
- Ha a szűrő cseréje után még mindig világít a szűrőcsere szükségességét jelző dióda, 5 mp-re nyomja le az időzítés gombot.

6. LÉGTISZTÍTÁST JELZŐ FÉNYDIÓDA

- Ez a gomb a légtisztítás funkció be- és kikapcsolására szolgál: *Anion*.
- A légtisztító funkció a készülék indításakor nem kapcsol be önműködően. Utólag, gombnyomással kell bekapcsolni.
- A vezérlőpanelen meggyullad a megfelelő dióda.
- A légtisztító gomb ismételt lenyomásával a légtisztító kikapcsol és a dióda kialszik.

7. A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉT JELZŐ DIÓDA

- A ventilátor sebességének be- és kikapcsolására illetve átállítására a sebesség beállítása gomb szolgál: *Wind speed*.
- A ventilátoron 3 sebesség állítható be: alacsony, közepes és nagy:
 - A. Az alacsony sebességű üzemmód enyhe légszennyezettség esetén alkalmazható.
 - B. A közepes sebességű üzemmód normál légszennyezettség esetén alkalmazható.
 - C. A nagysebességű üzemmód bekapcsolását nagymértékű légszennyezettség esetén illetve a készülék maximális teljesítményű üzemmódra való kapcsolása igénye esetén javasoljuk.
- Az időzítőt mindhárom sebességű üzemmódnál be lehet kapcsolni.

8. ALVÓ ÜZEMET JELZŐ DIÓDA

- Ez a gomb az alvó üzemmód be- és kikapcsolására szolgál: *Sleep/Silent*.
- Alvó üzemmódban (halk üzemmód) a ventilátor a legalacsonyabb sebességen működik. Ezen mód indításakor a vezérlőpanelen a többi fénydióda elhalványul és csupán az alvó üzemmód fényjelzés világít intenzíven.

9. AUTO ÜZEMET JELZŐ DIÓDA: *AUTO*

- A készülék indítás után minden esetben automata üzemmódban működik: *Auto*.
- Az Auto üzemmód a környezet aktuális szennyezettsége szerint szabályozza a készülék működését.
- Auto üzemmódban az időzítés funkció használható.

10. IDŐZÍTÉST JELZŐ DIÓDA: *TIMER*

- A *Timing* gomb segítségével beállíthatja, hány üzemóra után kapcsoljon ki a készülék.
- Az időzítőt 1-től 8 óráig lehet beállítani.
- Az időzítés kikapcsolásához tartsa 3 mp-ig ujját a gombon.

STERILIZÁLÁS FUNKCIÓ

- Ez a gomb a sterilizálás funkció be- és kikapcsolására szolgál: *Sterilize*.
- Megjegyzés: A sterilizálás funkció nem használható alvó üzemmódban.

SZŰRŐK BESZERELÉSE

- Tisztítás, karbantartás vagy szűrőcsere előtt a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Nyissa ki a készülék elülső részét és vegye le a burkolatát (ld. 1. ábra).
- Vegye ki a textilszalagok mögötti szűrőket (ld. 2. ábra).
- A szűrőkről távolítsa el a csomagolóanyagot (ld. 3. ábra).



1. ábra



2. ábra



3. ábra

- Ezután a szűrőket helyezze vissza a készülékbe az alábbi sorrendben:
 - A. Aktívszén szűrő és Formaldehid szűrő**
 - Ezek kiszűrik a cigarettafüstöt, az ételszagot és a formaldehidet, mely a bútorban, a TV készülékben, a szőnyegben, stb. található.
 - A szűrők élettartama - a készülék használata szerint - fél vagy 1 év.
 - B. Előszűrő, Porszűrő és Hepa szűrő**
 - Az előszűrő a por, a haj, állatszőr, stb. eltávolítására szolgál.
 - A porszűrő a levegőben keringő port fogja fel.
 - A HEPA szűrő a szálló port, az atkákat, mikróbákat, penészgombákat, allergéneket és baktériumokat szűri ki.
 - A szűrők élettartama - a készülék használata szerint - fél vagy 1 év.
- Tegye vissza az elülső panel burkolatát a rögzítőelemek segítségével. A burkolatot könnyedén nyomja befelé úgy, hogy helyére illeszkedjen.
- Ellenőrizze, hogy az elülső rész burkolata erősen rögzítve van-e.
- Megjegyzés: Az összes szűrő tisztítása és karbantartása porszívóval történhet kéthavonta egyszer.

- **Megjegyzés:** A szűrők gyártó által feltüntetett élettartama használatuk gyakoriságától és a környezettől is függ, amelyben a készüléket használják. A szűrők fent említett élettartamát a gyártó napi 3-4 óra üzemelés alapján számította ki.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz. A készüléket rendszeresen tisztítsa.
- Ha a port kívánja eltávolítani a készülékről, használjon puha száraz ruhát.
- A berendezést, a kábeleket vagy a készülék részeit ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
- A motor mögötti légáramló nyílásokat tartsa tisztán.
- Ne használjon súrolószert, oldószert, stb. Ezek megrongálhatják a készüléket.
- Tárolja a készüléket tisztán csomagolva, száraz helyen.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Megoldás
A készüléket nem lehet bekapcsolni, a vezérlőpanel nem reagál.	Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva a hálózathoz.
	A készüléket helyezze egyenes felületre.
	Ellenőrizze, hogy a készülék minden eleme (szűrők, panelek) erősen rögzítve vannak-e.
A készülék szokatlan hangot ad ki.	Győződjön meg, hogy a levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílások nincsenek-e letakarva.
	Távolítsa el a csomagolóanyagot.
A készülék kellemetlen szagot áraszt.	Ha a szűrők megteltek, tisztítsa ki vagy cserélje ki.
	Ha a készülék füstszagot áraszt, mindenképpen kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és értesítse a vevőszolgálatot.

Amennyiben a probléma nem szűnik meg, forduljon a mi vevőszolgálatunkhoz.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	50 W
Tömeg	6,6 kg
Méreték (szélesség x mélység x magasság)	350 × 190 × 640 mm
A helyiség javasolt méretei	50 m ² -ig
Szűrési sebesség	280 m ³ /h
Energiafogyasztás készenléti állapotban	0,30 W

A jelen készülék deklarált zajkibocsátási értéke 29/38/48 dB(A), ami - tekintettel az 1 pW referencia-hangteljesítményszintre - A-súlyozott hangteljesítményszintet jelent.

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.